



Содержание

Фасады.....	2-10стр
Багетная серия.....	11-12стр
Разновидности фасадов.....	13стр
Дополнительные элементы.....	14стр
Наружные радиуса.....	15стр
Размерный ряд, виды сечений.....	16стр
Вопросы, заметка.....	17стр

Арка



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 66мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[356-2300]х[296-1096]


[246-2300]х[246-1096]

Арка Р



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 64мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[356-2300]х[296-1096]


[246-2300]х[246-1096]

Арка 2



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 66мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Вертикаль



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Вега



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2700]х[246-1096]

Вега 2



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2300]х[246-1096]

Сектор



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Модерн



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2300]х[246-1096]

Фрида



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[146-1096]

без фрезеровки

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Лагуна



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 64мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[356-2300]х[296-1096]

[246-2300]х[246-1096]

Лагуна2



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2300]х[246-1096]

Квадро



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 64мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[356-2300]х[246-1096]

без фрезеровки

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[596-2300]х[296-1096]

[246-2300]х[246-1096]

Классик



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 69мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[356-2300]х[296-1096]


[246-2300]х[246-1096]

Корвет



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2300]х[246-1096]

Косичка



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 70мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[296-2300]х[296-1096]

Лира



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]

рамка с крестом «Р»


рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры отмеченные символом *
Цена за фасад площадью больше 2 м² считается с наценкой в 200%

Ротанг



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]x[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]x[196-1096]

[141-266]x[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2300]x[246-1096]

Стайл



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]x[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]x[196-1096]

[141-266]x[196-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]x[246-1096]

Мыло



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]x[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[116-2300]x[146-1096]

[116-266]x[146-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]x[246-1096]

Мыло 2



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]x[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]x[146-1096]

[141-266]x[146-1096]

рамка с крестом «Р»


рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]x[246-1096]

Фасады

Классика 2



Кол-во окон для фасадов с размерами по высоте или ширине от 296 до 546 мм 4шт,
от 546 до 646 6 окон, от 646 8 окон.

Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16 19*

Ширина рамки 64мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[296-2300]х[196-1096]

[116-266]х[196-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[296-2300]х[296-1096]

[246-2300]х[246-1096]

Омега



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 69мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[296-2300]х[246-1096]

Волна



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 72мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Премьер



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 72мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[141-246]х[246-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[356-2300]х[296-1096]

[246-2300]х[246-1096]

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *
Цена за фасад площадью больше 2 м² считается с наценкой в 200%

Радуга



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 64мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[456-2300]х[296-1096]

[296-2300]х[246-1096]

Ирбис



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 69мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Куб



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 69мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Венеция



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 64мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»


не выполняется

[296-2300]х[246-1096]

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры отмеченные символом *
Цена за фасад площадью больше 2 м² считается с наценкой в 200%

Фасады

Трио



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



Ширина рамки 84мм, 99мм по высоте.

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[296-2300]х[246-1096]

[176-296]х[246-1096]


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[296-2300]х[296-1096]

Трио2



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[196-1096]

[141-266]х[196-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Техно



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[356-2300]х[146-1096]

без фрезеровки

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[356-2300]х[246-1096]

Стандартный шаг для фасадов высотой 356, 536, 716мм - 179мм, для 456, 916мм - 229мм. Заявки с нестандартным шагом принимаются с указанным шагом для каждого фасада.

Уголки



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[141-266]х[246-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»


не выполняется

[246-2300]х[246-1096]

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры отмеченные символом *
Цена за фасад площадью больше 2 м² считается с наценкой в 200%

Фасады

Капри



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 68мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[356-2300]х[356-1096]

без фрезеровки


рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется


[246-2300]х[246-1096]

София



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



16* 19

Ширина рамки 79мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[176-266]х[246-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

[356-2300]х[296-1096]


[246-2300]х[246-1096]

Лжевыборка



Варианты сечения

Толщина МДФ мм



19

Ширина рамки 100мм

Допустимые размеры фасадов [высота]х[ширина] мм

глухие «Г»

ящик «Я»

[246-2300]х[246-1096]

[246-246]х[246-1096]

рамка с крестом «Р»

рамка без креста «РБК»

не выполняется

[246-2700]х[246-1096]

Цвет фьюзинга следует указывать отдельно, кол-во для «глухих» фасадов 3шт, для «ящиков» 1шт.


Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры
отмеченные символом *
Цена за фасад площадью больше 2 м² считается с наценкой в 200%




Пленки ПВХ:	Варианты патины:	Рекомендуемое сочетание:
Белое дерево Ясень жемчужный Орех итальянский Дуб выбеленный Венге темный Венге темный шоколад Венге премиум Дуб рустикальный Клен	Сусальное золото Серебро крупное Орех Античное золото	Белое дерево+золото Ясень жемчужный +золото Клен+орех Дуб рустикальный+золото Дуб выбеленный МВР8051+серебро Венге+ серебро Венге+ золото

Возможны варианты исполнения без патины в следующих пленках ПВХ:
Суперматовые Тадж, Жемчуг глянец, Нефрит белый, Нефрит шампань

Серия Марсель (белое дерево, патина серебро)



Серия Жемчуг (венге премиум, патина золото)



Серия Монреаль (жемчужный ясен, патина золото)



Серия Неаполь (белое дерево, патина золото)



Багетная серия



Глухие с багетом			
высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
246	2096	246	1096

Рамка без креста с багетом			
высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
246	2096	246	1096

Ящик без багета			
высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
146	266	146	1096

Не стоит забывать, что изготовление патины это искусство ручной работы. Поэтому не может быть обеспечено сходство с выставочным образцом.

Сходство обеспечивается только в ключевых моментах обработки, нанесение одного типа лакокрасочного покрытия, удаление части покрытия в определенных местах заготовки.

Дополнительные элементы

Винница



Высота: от 356 мм
Ширина: от 246 мм
Толщина: 16, 19мм

Колонна №1 (бутылочница)



высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
346	2096	100	200

Залицовочная панель



высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
346	516	600	1096

Карниз верхний №1 (H=70 мм) и карниз нижний №1 (H=60 мм) (Lmax= 2200)

Карниз верхний №1 и карниз нижний №1 могут быть выполнены с декором, совпадающим с декором на фасаде(для багетной серии).

Багет декоративный Рубенс H=100 , Lmax =2200 мм

Карниз верхний №1




Карниз нижний №1






Багет «Рубенс»



Наружные радиуса



Гнутые фасады



Информация

Максимальная высота 916 мм.

Обозначения:

- 1) Высота, размер по высоте max 916мм;
- 2) Хорда, округленное значение хорды;
- 3) Кривизна, радиус наружный/внутренний;

Нормы допусков

Хорда	+/- 2,5 мм
Высота	+/- 1 мм
Радиус(стрела прогиба)	до 3 мм
Плоскостность	до 3 мм

Размерный ряд

Ширина Высота	146	196	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896
116										я	я	я	я	я	я	я
146			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
176			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
196			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
266			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
296	г	г	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк
356	г	г	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
396	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
456	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
496	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
536	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
596	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
716	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
796	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
896	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
916	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
996	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
1196	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
1316	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						
1516	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк						

я-ящик г-глухая р-рамка с крестом рбк-рамка без креста

Виды сечений



Мыло 3



Мыло



Эмаль



Классик

Условные обозначения для оформления заявок

Я - глухие фасады с фрезеровкой;

Я - ящики (суфлятки) с фрезеровкой;

Р - рамка с крестом, выполняется не на всех фрезеровках;

РБК - рамка без креста;

ФП - фальш панель, выполняется без фрезеровки с фаской по заявке.

Примечание: По умолчанию (если не указано иное в заявке) используются параметры отмеченные символом *

Цена за фасад площадью больше 2 м² считается с наценкой в 200%

[illegible]