



КАТАЛОГ ФАСАДОВ

комплектующие для производства мебели

Содержание


3	Серия "Стандарт"
24	Серия "Престиж"
32	Багетная серия
37	Радиусные фасады
38	Дополнительные элементы
40	Размерный ряд
41	Дополнительная информация

СЕРИЯ СТАНДАРТ




АСТЕРА


Коллекция стандартных фрезеровок




Арка




Арка Р




Арка 2




Бера




Бера 2




Венеция




Вертикаль




Волна




Ирбис




Капри




Квадро




Классика




Классика 2




Классика 3




Корвет




Куб




Лагуна



Лагуна 2




Лжевыборка




Ли́ра


Коллекция стандартных фрезеровок




Модерн




Мыло




Мыло 2




Омега




Премьер




Премьер 2




Премьер 3




Рондо




Сектор




София




Стайл




Техно




Трио




Трио 2




Уголки




Фрида




Фостер



Эмаль




Эпоха




Эпоха 2


Коллекция стандартных фрезеровок




Велор




Визаж




Виктория




Гранада




Кармен




Лайн




Лайн 1




Мадрид



Овал



Орион



Трио 3

АРКА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196




АРКА Р Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196




АРКА 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196




ВЕГА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	176	246



ВЕГА2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	176	246




ВЕНЕЦИЯ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	296	246
ящик	176	246



ВЕРТИКАЛЬ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196




фасад, ящик



фасад под стекло



ВОЛНА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	176	246




фасад, ящик



фасад под стекло



ИРБИС Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	176	246



фасад, ящик



фасад под стекло




КАПРИ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	356	356
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



КВАДРО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	356	246
рамка с крестом	596	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



КЛАССИКА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



КЛАССИКА 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	296	196
рамка с крестом	296	296
рамка без креста	246	246
ящик	116	196



ПРИМЕЧАНИЕ: Кол-во окон для фасадов с размерами по высоте или ширине от 296 до 546 мм - 4 шт., от 546 до 646 мм - 6 шт., от 646 мм - 8 шт.

КЛАССИКА 3 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	296	196
рамка с крестом	296	296
рамка без креста	246	246
ящик	116	196




ПРИМЕЧАНИЕ: Кол-во окон для фасадов с размерами по высоте или ширине от 296 до 546 мм - 4 шт., от 546 до 646 мм - 6 шт., от 646 мм - 8 шт.


КОРВЕТ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



КУБ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	176	246



ЛАГУНА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



ЛАГУНА 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



ЛЖЕВЫБОРКА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	246	246



ЛИРА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



МОДЕРН Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



МЫЛО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	116	146
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	116	146



МЫЛО 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	146
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	146



ОМЕГА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	176	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	296	246
ящик	116	196



ПРЕМЬЕР Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	246



ПРЕМЬЕР 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	246



ПРЕМЬЕР 3 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	246





РОНДО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34





минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	246




СЕКТОР Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196





СОФИЯ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	176	246



СТАЙЛ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



фасад, ящик





68



фасад под стекло



ТЕХНО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



Станд.выс

176

356

536

716

806

896


минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	см.табл.	34
под стекло	356	196
ящик	см.табл.	34



фасад, ящик





68



фасад под стекло




ТРИО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196



фасад, ящик



84, 99 по высоте



фасад под стекло



ТРИО 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	356	296
рамка без креста	246	246
ящик	141	196




УГОЛКИ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	246




ФРИДА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	146
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	246



ФОСТЕР Максимальный размер фасада 2300х1096, минимальный размер 100х34




Станд. выс
176
356
536
716
806
896

минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	см. табл.	196
под стекло	356	196
ящик	см. табл.	196



ЭМАЛЬ Максимальный размер фасада 2300х1096, минимальный размер 100х34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	146
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	141	146



ЭПОХА Максимальный размер фасада 2300х1096, минимальный размер 100х34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	270	270
рамка с крестом	270	270
рамка без креста	246	246
ящик	140	200



ЭПОХА 2 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	334	270
рамка с крестом	270	270
рамка без креста	246	246
ящик	140	200



NEW

ВЕЛОР Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	250	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	140	250



ВИЗАЖ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	296	296
рамка с крестом	320	296
рамка без креста	246	246
ящик	176	296



ВИКТОРИЯ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	284	260
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	250	220
ящик	140	200



ГРАНАДА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	230	196
рамка с крестом	276	276
рамка без креста	210	196
ящик	140	220




КАРМЕН Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	310	296
рамка с крестом	310	296
рамка без креста	450	250
ящик	176	296



ЛАЙН Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34





минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	116	196



ЛАЙН 1 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	246	246
ящик	116	196




МАДРИД Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	261	234
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	260	261
ящик	176	296



ОВАЛ Максимальный размер фасада 2300х1096, минимальный размер 100х34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	200	201
ящик	140	190



фасад, ящик




фасад под стекло



ОРИОН Максимальный размер фасада 2300х1096, минимальный размер 100х34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	241	240
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	240	241
ящик	146	150



ящик выборка

фасад, ящик



фасад под стекло



ТРИО 3 Максимальный размер фасада 2300х1096, минимальный размер 100х34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	450	270
рамка с крестом	450	250
рамка без креста	450	250
ящик	140	200



фасад, ящик




фасад под стекло




СЕРИЯ ПРЕСТИЖ




АСТЕРА




Академия




Антик




Бергамо




Верона




Версаль




Гарвард




Женева




Ливадия




Палермо




Палермо 1




Прованс




Рино




Рино 2



Рио




Флоренция



Флоренция 1

АКАДЕМИЯ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	238	238
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	238	238
ящик	141	146



АНТИК Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34





минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	280	246
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	280	246
ящик	141	146




БЕРГАМО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	236	147
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	220	220
ящик	141	146




ВЕРОНА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка с крестом	246	246
рамка без креста	246	246
ящик	140	260



ВЕРСАЛЬ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка с крестом	246	246
рамка без креста	246	246
ящик	140	260



ГАРВАРД Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	280	280
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	280	280
ящик	140	260



ЖЕНЕВА Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка	230	230
ящик	140	260
ящ.выборка	110	260





фасад, ящик



фасад под стекло



ЛИВАДИЯ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	260	260
рамка	230	230
ящик	140	260
ящ. выборка	110	260




фасад, ящик



ящик выборка




фасад под стекло



ПАЛЕРМО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка	230	230
ящик	140	260
ящ.выборка	110	260



ящик выборка

фасад



фасад под стекло

ящик



ПАЛЕРМО 1 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка	230	230
ящик	140	260
ящ.выборка	110	260



ПРОВАНС Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	285	297
рамка с крестом	285	297
рамка без креста	285	297
ящик	141	146



РИНО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка	230	230
ящик	140	260
ящ.выборка	110	260



РИНО 1 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	177	196
рамка	230	230
ящик	140	260
ящ.выборка	110	260



РИО Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	356	396
рамка с крестом	-	-
рамка без креста	220	220
ящик	140	250



ФЛОРЕНЦИЯ Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	220	220
рамка с крестом	443	296
рамка без креста	296	296
ящик	110	220



ФЛОРЕНЦИЯ 1 Максимальный размер фасада 2300x1096, минимальный размер 100x34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	220	220
рамка с крестом	443	296
рамка без креста	296	296
ящик	110	220




БАГЕТНАЯ СЕРИЯ

АСТЕРА

Пленки ПВХ:	Варианты патины:	Рекомендуемое сочетание
Белое дерево Ясень жемчужный Орех итальянский Дуб выбеленный Венге темный Венге темный шоколад Венге премиум Дуб рустикальный Клен	Сусальное золото Серебро крупное Орех Античное золото	Белое дерево+золото Ясень жемчужный +золото Клен+орех Дуб рустикальный+золото Дуб выбеленный МВР8051+серебро Венге+ серебро Венге+ золото

Возможны варианты исполнения без патины в следующих пленках ПВХ:
Суперматовые Тадж, Жемчуг глянец, Нефрит белый, Нефрит шампань

Серия **МАРСЕЛЬ** (белое дерево, патина серебро)



Серия **ЖЕМЧУГ** (венге премиум, патина золото)



Серия **МОНРЕАЛЬ** (жемчужный ясень, патина золото)



Серия **НЕАПОЛЬ** (белое дерево, патина золото)



Глухие с багетом			
высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
246	2096	246	1096

Рамка без креста с багетом			
высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
246	2096	246	1096


Ящик без багета			
высота		ширина	
MIN	MAX	MIN	MAX
146	266	146	1096

Не стоит забывать, что изготовление патины-это искусство ручной работы. Поэтому не может быть обеспечено сходство с выставочным образцом.


Сходство обеспечивается только в ключевых моментах обработки, нанесение одного типа лакокрасочного покрытия, удаление части покрытия в определенных местах заготовки.

NEW


Коллекция фрезеровок




Валенсия



Венеция



Неаполь



Оксфорд

Пленки под патину

Ясень белый, итальянский орех 2340, венге, слоновая кость, ясень приморский, валио, ясень черный, дуб эрле, жасмин, сандаловое дерево, тасмания, магнолия, дуб молочный, дуб ванильный, орех гварнери, атлантика, альтамира, венге пепел, дуб делайт, дуб эндгрейн, альпийское дерево, апшеронское дерево, джунгарское дерево, дынное дерево, дуб коньячный

Патина

Золото, серебро, черная, кремовая, серая, зеленая, медь, латунь, белая

ВАЛЕНСИЯ Максимальный размер фасада 2096x1096, минимальный размер 100x34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	296	296
дверь без радиуса	250	250
рамка	182	182
ящик без радиуса	190	250
ящ. выборка	110	250



ВЕНЕЦИЯ Максимальный размер фасада 2096х1096, минимальный размер 100х34




минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	250	250
рамка	180	180
ящик	210	250
ящ. выборка	110	250




НЕАПОЛЬ Максимальный размер фасада 2096х1096, минимальный размер 100х34





минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	250	250
рамка	184	184
ящик	200	250
ящ. выборка	110	250




ОКСФОРД Максимальный размер фасада 2096х1096, минимальный размер 100х34



минимальные размеры с фрезеровкой		
дверь	276	276
рамка	210	210
ящик*	110	110
ящ. выборка	170	170
толщина профиля 19 мм		




Фасад «Радиусный выгнутый» (дверь угловая)



размер корпуса			хорда
A	B	Арт. D	
300	300	500	422
300	284	487	411
284	284	470	400

$C_{\max} - 916 \text{ мм}$
 $C_{\min}^* - 100 \text{ мм}$
 $R = 300 \text{ мм}$
 Хорда +/- 2,5мм


Фасад «Радиусный вогнутый» (дверь внутренняя)



размер корпуса			хорда
A	B	Арт. D	
300	300	470	396
284	284	500	418

$C_{\max} - 916 \text{ мм}$
 $C_{\min}^* - 100 \text{ мм}$
 $R = 300 \text{ мм}$
 Хорда +/- 2,5мм

*размер меньше указанного изготавливается по дополнительным условиям



размер корпуса			хорда
A	B	Арт. D	
550	550	470	396
534	534	500	418

$C_{\max} - 916 \text{ мм}$
 $C_{\min}^* - 100 \text{ мм}$
 $R = 300 \text{ мм}$
 Хорда +/- 2,5мм

Информация:

Максимальная высота 916 мм.

Обозначения:

- 1) Высота, размер по высоте max 916 мм;
- 2) Хорда, округленное значение хорды;
- 3) Кривизна, радиус наружный/внутренний.

Нормы допусков

Хорда	+/- 2,5 мм
Высота	+/- 1 мм
Радиус(стрела прогиба)	до 3 мм
Плоскостность	до 3 мм

ВИННИЦА



Высота: от 356 мм
Ширина: от 246 мм
Толщина: 16, 19мм

КОЛОННА №1(бутылочница)



Высота: от 346 до 2096 мм
Ширина: от 100 до 200 мм
Толщина: 16, 19мм

ЗАЛИЦОВочная ПАНЕЛЬ



арка 1

Высота: от 346 до 516 мм
Ширина: от 600 до 1096 мм
Толщина: 16, 19мм



арка 2

Высота: 120мм
Ширина: от 496 до 2096мм
Толщина: 16, 19мм



арка 3

Высота: 120мм
Ширина: от 496 до 2096мм
Толщина: 16, 19мм

БАЛЮСТРАДА



балюстрада
2000x60



балюстрада
радиусная 60x500, R=300



ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА




деревянная решетка 1
788x188(288, 388), 608x188(288, 388)
и нестандартный размер



деревянная решетка 2
788x188(288, 388), 608x188(288, 388)
и нестандартный размер

КАРНИЗ ВЕРХНИЙ №1



КАРНИЗ НИЖНИЙ №1



БАГЕТ «РУБЕНС»



Карниз верхний №1 (H=70 мм) и карниз нижний №1 (H=60 мм) (L_{max}= 2200)
Карниз верхний №1 и карниз нижний №1 могут быть исполнены с декором,
совпадающим с декором на фасаде(для багетной серии).

Багет декоративный Рубенс H=100 , L_{max} =2200 мм

Ширина Высота	146	196	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896
116										я	я	я	я	я	я	я
146			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
176			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
196			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
266			я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
296	г	г	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк	г,рбк
356	г	г	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
396	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
456	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
496	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
536	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
596	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
716	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
796	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
896	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
916	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
996	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
1196	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
1316	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк
1516	г	г	г,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк	г,р,рбк

я-ящик г-глухая р-рамка с крестом рбк-рамка без креста

ВИДЫ СЕЧЕНИЙ



Мыло 3



Мыло



Эмаль



Классик, Мыло 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Я - глухие фасады с фрезеровкой;

Я - ящики (суфлятки) с фрезеровкой;

Р - рамка с крестом, выполняется не на всех фрезеровках;

РБК - рамка без креста;

ФП - фальш панель, выполняется без фрезеровки с фаской по заявке.

Назначение

Мебельные фасады используются как комплектующие для корпусной мебели, в частности, кухонных гарнитуров, а так же в качестве декоративных накладок на двери и как материалы для отделки внутренних помещений.

Правила эксплуатации

Мебельными фасадами следует пользоваться в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением следующих правил:

- мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +30°C с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-2014);
- не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, на длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 60°C, что может привести к оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы, в том числе от торцов фасадов;
- не допускается охлаждение фасадов ниже -25°C, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия;
- не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели;
- после удаления защитной пленки глянцевая поверхность фасада становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели. Чтобы ускорить этот процесс рекомендуется протирать поверхность жидким 1%-ым мыльным раствором, а затем сухой мягкой тканью;
- следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями;
- пыль удаляется чистой, смоченной в мыльном растворе, мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем);
- не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.

Транспортировка

Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами закрытого транспорта. Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов. Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15°C.

Правила транспортировки:

- при транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий;
- во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек.

Прием продукции

Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-2014, проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с дневным освещением;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 50 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90°;
- время осмотра – 10-15 секунд.

Гарантия

Гарантия 12 месяцев.

В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя или замена фасадов с выявленным производственным браком.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтаже;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
- при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия);
- в случае преднамеренной порчи изделия;
- не распространяется на фасады, подвергавшиеся распиловке и фрезеровке лицевой поверхности.

Допуски

Согласно ГОСТ 16371-2014.

Пленки ПВХ имеют разнооттеночность.

Возможно незначительное различие оттенка пленки от представленного

образца в каталоге в результате производственного процесса термоусадки.

Внимание! Оттенки цветов на изображениях в каталоге, могут отличаться от реальных.

Допускается:

- габариты +/- 0,5 мм;
- дефекты 0,5х0,5 мм = 3 шт на 1 м²;
- допускается равномерная шагрень;
- реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.

Не допускается:

- царапины на лицевой стороне;
- отслоение ПВХ;
- потертости на лицевой стороне.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Максимальная высота прямых \ радиусных фасадов?

Ответ: Для прямых фасадов максимальная высота 2300 мм, для радиусных 916 мм.

Вопрос: Какие фрезеровки вы делаете на панели 6, 8, 10 мм?

Ответ: На панелях толщиной 6, 8, 10 мм возможно сделать стандартные фрезеровки.

Вопрос: Изготавливаете ли вы фасады с фрезеровками не вошедшими в ваш каталог?

Ответ: Да. В случае необходимости мы разработаем необходимые вам фрезеровки

Вопрос: Делаете ли вы пазы(выборку) под стекло, решетки?

Ответ: Да, мы делаем пазы под стекло и решетки.

Для заметок

МФ АСТЕРА (ООО "ЛТД-Лимитед")

432072, г.Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д.9

отдел продаж: 8(8422) 520934, 89378867708

e-mail: info@astera-mebel.ru

snab@astera-mebel.ru

наш сайт: astera-mebel.ru

